

УПАТСТВО ВО ПАКУВАЊЕТО: ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ

AQUA BIDESTILATA/ ВОДА ЗА ИНЈЕКЦИИ вода за инјекции

Прочитајте го упатството внимателно, бидејќи содржи важни информации за Вас.

- Чувайте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај Вашиот доктор или фармацевт.
- Ако добиете несакан ефект, вклучувајќи ги и несаканите ефекти кои не се описаны во ова упатство, обратете се кај Вашиот лекар или фармацевт

Што содржи упатството:

- Што претставува AQUA BIDESTILATA и за што се употребува
- Што мора да знаете, пред да употребите AQUA BIDESTILATA
- Како да употребувате AQUA BIDESTILATA
- Можни несакани дејства
- Чување и рок на употреба на AQUA BIDESTILATA
- Дополнителни информации

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА AQUA BIDESTILATA И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

Што претставува AQUA BIDESTILATA ?

AQUA BIDESTILATA е вода за инјекции.

За што се употребува AQUA BIDESTILATA?

Водата за инјекции се користи како растворувач и дилуент на лекови наменети за парентерална употреба (лекови кои се аплицираат преку интравенска-во вена, интрамускулна-во мускул или субкутана-под кожа инјекција).

2. ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА УПОТРЕБИТЕ AQUA BIDESTILATA

Немојте да употребувате AQUA BIDESTILATA ако:

Контраиндикациите за употреба на AQUA BIDESTILATA ќе зависат од лекот кој е растворен/разреден во водата за инјекции.

Бидете особено внимателни при употреба на AQUA BIDESTILATA

Пред употреба на AQUA BIDESTILATA обратете се за совет кај Вашиот доктор, медицинска сестра или фармацевт.

Неконтролираниот внес на вода во краток временски период (интоксикација со вода) може да предизвика електролитен дисбаланс (нарушување на рамнотежата на соли) и да доведе до отекување на мозочните клетки со појава на симптоми како грчеви, кома, дури и смрт.

Водата за инјекции не смее да се употребува без растворен адитивен лек бидејќи ќе предизвика отекување и прескање (хемолиза) на црвените крвни клетки (еритроцитите).



Употреба на други лекови

Ве молиме да го информирате Вашиот доктор или фармацевт ако земате или ако неодамна сте земале било кој друг лек. Ова ги вклучува и лековите кои може да се купат без лекарски рецепт и хербални лекови.

Нема познати интеракции со AQUA BIDESTILATA.

Доколку имате потреба од совет консултирајте се со Вашиот доктор или фармацевт.

Бременост и доење

Консултирајте го Вашиот доктор или фармацевт пред да земете било каков лек.

Водата за инјекции може да се применува кај бремени жени и доилки со придржување до препораките за дозирање, контраиндициите и мерките на предупредување при употреба на производот.

Возење или управување со машини

AQUA BIDESTILATA не влијае врз способноста за возење и управување со машини.

3. КАКО СЕ УПОТРЕБУВА ЛЕКОТ AQUA BIDESTILATA?

Секогаш земајте AQUA BIDESTILATA точно како што Ви е препишано од Вашиот доктор. Доколку не сте сигурни ккао да го употребувате лекот консултирајте го Вашиот доктор или фармацевт.

Водата за инјекции ќе ви ја аплицира медицинскиот персонал.

Дозирање и начин на употреба

Дозата, начинот на апликација и фреквенцијата (честотата) на апликација зависат од возраста, телесната тежина и клиничката состојба на пациентот, како и од природата на лекот кој се применува. Вашиот доктор ќе одлучи која е правилната доза за вас.

Ако сте зеле поголема доза од AQUA BIDESTILATA отколку што треба:

Овој медицински производ на ќе Ви го аплицира Вашиот доктор или медицинска сестра, кои ќе ја следат Вашата состојба за време на третманот. Заради тоа, мала е веројатноста да примите поголема доза од потребната.

Во случај на предозирање, Вашата терапија ќе се прекине и ќе бидете следени за појава на знаци и симптоми поврзани со предозирањето. Може да е потребно да примите терапија за елиминација на вишокот на течности.

Ако сте заборавиле да го земете лекот:

Не земајте двојна доза за да ја надополните пропуштената.

Доколку имате дополнителни прашања околу користењето на лекот, консултирајте го Вашиот доктор или фармацевт.

4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА

Како и сите лекови AQUA BIDESTILATA може да има несакани дејства кај некои пациенти иако тие не се појавуваат кај сите.

При придржување до препораките за дозирање и апликација на медицинскиот производ не се пријавени несакани ефекти.



Пријавување на суспектните несакани дејства

Несаканите дејства од лековите може да ги пријавите во Националниот центар за фармаковигиланца при Агенцијата за лекови и медицински средства (ул.Св.Кирил и Методиј бр.54 кат 1) или по електронски пат преку веб страната на Агенцијата <http://malmed.gov.mk/>.

5. ЧУВАЊЕ НА ЛЕКОТ AQUA BIDESTILATA

Производот чувајте го на места недостапни за деца.

Не употребувајте го лекот по истекот на рокот на употреба кој е наведен на пакувањето. Рокот на употреба е до последниот ден од месецот назначен на пакувањето.

Водата за инјекции треба да се чува во оригиналното пакување, на температура под 25°C.

Лековите не треба да се отстрануваат преку отпадната вода и домашниот отпад. Консултирајте се со Вашиот фармацевт како да ги отстраните непотребните делови од лекот. На овој начин придонесувате за заштита на околната.

Не го употребувајте производот ако забележите:

- дека растворот е заматен или има видлива пребоеност
- дека пакувањето на производот е оштетено.

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Што содржи AQUA BIDESTILATA

- активна супстанција: вода за инјекции.
- не содржи помошни супстанции.

Изглед на AQUA BIDESTILATA и содржина на пакувањето

Стаклено шише од 500 ml

Име и адреса на производителот

Fresenius Kabi Italia S.r.l

Via camagre, 41 I – 37063 Isolla della Scala – Verona, Италија

Име и адреса на носителот на одобрението за ставање во промет

Рифам дoo, ул. „Мара Угриноска“ бр. 144, Гостивар, Р. Македонија

Начин на издавање

Лекот се издава само во здравствена установа (3)

Број на одобрението за ставање на лекот во промет

Датум на последна ревизија на внатрешното упатство

Maj, 2019



