JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. RIJEKA	**Предлог упатство за пациент**	Ноември, 2008.
	Холиплант септогал без шеќер *пастили*	Страна: 1/3

Внимателно прочитајте го упатството пред да почнете да го користите лекот.
Чувајте го упатството. Можеби повторно ќе ви затреба.
Посоветувајте се со докторот или фармацевтот ако имате дополнителни прашања.
Овој лек е достапен без рецепт за третман на благи заболувања без надзор од доктор.

Холиплант Септогал без шеќер *пастили*

Што содржат пастилите

1 пастила содржи 0.5 mg бензалкониум хлорид; 3.0 mg левоментол; 0.6 mg еукалиптусово масло; 1.0 mg пепепрминтово масло.
Ексципиенси: ксилитол, сорбитол.

Фармацевтска дозирана форма и пакување

Пастили.
30 (3x10) пастили во PVC/Al блистер, во картонска кутија.

Име и адреса на производителот

„ЈАДРАН“ – галенски лабораториј д.д.
Пулац б.б.
51000 Риека
Хрватска

Носител на одобрението за промет

„ЕУРОЛЕК„
Визбегово 8 б.б.
1000 Скопје
Република Македонија

За што се користи Холиплант Септогал без шеќер

Фармакотерапевтска група
Холиплант Септогал без шеќер е антисептик за уста и грло.
Холиплант Септогал без шеќер пастилите се користат за благи воспаленија на усната шуплина и грлото (фаринксот), како и при настинка. Бидејќи имаат емулгаторки особини и ја зголемуваат мукозната секреција, тие имаат позитивен ефект врз засипнатоста. Тие се користат со цел да ја освежат усната шуплина од лошиот здив и да го сочуваат интегритетот на мукозната мембрана на устата и грлото.

Кој не би требало да ги зема пастилите

Холиплант Септогал без шеќер пастилите не смеат да ги користат лица кои се алергични на некоја од сосотојките на лекот.

Претпазливост

Извести го својот доктор ако имаш некаква болест, метаболно нарушување, преосетливост или ако примаш други лекови.

Бремени жени и доилки може да ги користат пастилите според упатството за употреба.
Холиплант Септогал без шеќер содржи ксилитол и сорбитол и е погоден за дијабетичари.

Енергетска вредност на една пастила е 2.4 kcal.
Пастилите може да ги користат и деца постари од 3 години.

Лекот не влијае врз способноста за возење и управување со машини.

Истовремено земање со други лекови
Не се познати интеракции со други лекови.

Како да се земаат пастилите
Следи ги инструкциите!

Една пастила треба постепено да се растопува во устата секои 2-3 часа.

Предозирање
Не е забележано.

Несакани ефекти

Како и сите лекови, ***Холиплант септогал пастилите без шеќер*** *може да имаат несакани ефекти.*
При препорачана доза, многу ретко може да се јават локална иритација, гадење и повраќање.

Ако забележиш било каков несакан ефект кој не е споменат во упатството, Ве молиме да го известите вашиот доктор или фармацевт.

Рок на употреба

Две години од датумот на производство (Отпечатен на пакувањето)
Лекот не смее да се користи по истекот на рокот за употреба.

Чување

Да не се чуваат на температура повисока од 25 °C.
Лекот чувајте го на суво место.

РЕПУБЛИКА МА... МИНИСТЕРСТВО ЗА ... СКОПЈЕ

Да се чува на места подалеку од дофат на деца!

Број и датум на решението на одобрението за ставање на лекот во промет

…..

Последно ажурирање на упатството за пациентот

Септември, 2009.