

Име на лекот: Saxenda®/Саксенда® 6 mg/ml

раствор за инјектирање во претходно наполнето пенкало

Активна супстанција: liraglutide

Состав: 1 mL содржи 6 mg лираглутид. Едно претходно наполнето пенкало содржи 18 mg лираглутид.

Помошни супстанции: динатриум фосфат дихидрат, пропилен гликол, фенол, хлороводородна киселина/натриум хидроксид (за прилагодување на pH), вода за инјекции.

Фармацевтска дозирана форма и големина на пакување: Раствор за инјектирање. 3 пенкала. Секое пенкало содржи 3 mL раствор и може да испорача дози од 0,6 mg; 1,2 mg; 1,8 mg; 2,4 mg и 3,0 mg.

Начин на употреба:

Пенкалото е направено да се користи со игли за еднократна употреба НовоФаин® и НовоТвист®.

Игли не се вклучени во пакувањето.

Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го приложеното упатство.

За супкутана (поткожна) употреба.

Посебни предупредувања:

Да се чува надвор од вид и дофат на деца.

Не го чувајте пенкалото со закачена игла.

Да се употребува само од страна на едно лице.

Посебни услови на чување:

Да се чува во фрижидер. Да не се замрзнува.

По првата употреба, пенкалото да се чува под 30°C или во фрижидер.

Чувајте го пенкалото затворено со капачето за да се заштити од светлина.

Фрлете го пенкалото 1 месец по првата употреба.

Начин на издавање на лекот: Лекот се издава во аптека само на рецепт (P).

АТС код: A10BJ02

Име и адреса на производителот на лекот: NOVO NORDISK A/S, Novo Alle, DK-2880, Багсваерд, Данска.

Име и адреса на носителот на одобрението за ставање на лекот во промет: Ново Нордиск Фарма ДООЕЛ ул. „Никола Кљусев“ бр. 11, 1000 Скопје, РС Македонија

Број на серија:

Рок на употреба:

Број на решение:

ЕАН код: 5319991025998

