

Име на лекот: Fraxiparine (Фраксипарин) 5700 IE анти-Ха / 0,6ml

Активна супстанција: 0,6ml раствор содржи надропарин калциум 5700 IE анти-Ха.

Експципиенси: раствор на калциум хидроксид или хлороводородна киселина 10% (за подесување на pH) и вода за инјекции

Фармацевтска дозирана форма и пакување: раствор за инјектирање, 10 наполнети инјекциски шприца x 0,6ml со игли/кутија

Начин на употреба: За субкутана употреба, освен во случаи на хемодијализа и хемофилтрација кога лекот се применува со интраартериска инјекција на почетокот на дијализата.

Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го приложеното упатство.

Рок на употреба: означен на пакувањето.

Производител: Aspen Notre Dame de Bondeville, Франција.

Носител на одобрение: Македонијалек ДОО Скопје, ул. Боца Иванова бр.1, 1000 Скопје, Р.С. Македонија

Бр. и датум на решение: 11-1029/2 од 03.03.2021

Начин на издавање: Лекот може да се применува само во здравствена установа (3).

Начин на чување: Да не се чува на температура над 30°C.

ЧУВАЈТЕ ГО ЛЕКОТ НАДВОР ОД ДОФАТ НА ДЕЦА.

Број на серија: означен на пакувањето

ЕАН код: 5099151924407

Цена:

